

コロナウイルス文献情報とコメント(拡散自由)

2021年10月14日

1. ファイザービオンテックワクチン3回接種の効果
2. 衆院選医療政策・コロナ対策比較

【松崎雑感】

1. ワクチンでは破格の感染防止効果があるファイザービオンテックワクチンを2回だけでなく3回受けた方がずっと感染防止、重症化防止が得られるという事を確認したNEJMの論文です。問題は、一回もワクチンを受けていない低中所得国の人々に、一回目のワクチン接種を一刻も早く完了する必要があることです。自分の国のことだけを考えて、他国のことを思いやらないのはダメでしょう。
2. 医療コロナ対策の政党別比較表で、日本の未来をどうするかを考えませんか？

松崎道幸 道北勤医協旭川北医院 matsuzak@maple.ocn.ne.jp

ファイザービオンテックワクチン3回接種の効果

Bar-On YM, Goldberg Y, Mandel M, Bodenheimer O, Freedman L, Kalkstein N, Mizrahi B, Alroy-Preis S, Ash N, Milo R, Huppert A. **Protection of BNT162b2 Vaccine Booster against Covid-19 in Israel.** **N Engl J Med.** 2021 Sep 15. doi: 10.1056/NEJMoa2114255. Epub ahead of print. PMID: 34525275.

背景

2021年7月30日にイスラエル政府は、60才以上で、2回目接種から5か月以上経過した人々に対するファイザービオンテックワクチンのブースター接種(3回目接種)を承認した。ブースター接種が新型コロナの感染率と重症化率にもたらす効果の検証が必要である。

方法

イスラエル保健省のデータベースから60才以上でファイザービオンテックワクチン2回接種完了から5か月以上経過した1,137,804名を抽出した(7月30日~8月31日)。3回目接種から12日以上経過した人々と3回目未接種者について、感染率、重症化率を比較した。また、3回目接種から4~6日の人々と、12日以上経過した人々の感染率も比較した。

結果

3回目接種から12日以上経過した人々の感染率は、3回目接種を受けない人々の11.3分の1(95%信頼区間10.4~12.3)、重症化率は19.5分の1(12.9~29.5)に低下した。3回目接種の4~6日以内群と比較して、3回目接種から12日以上経過した人々の感染率は5.4分の1(4.8~6.1)に低下した。

結論

2回接種を完了した60才以上の人々が3回目接種(ブースター接種)を受けると、感染率も重症化率も十分低下したことが明らかとなった。

衆院選2021 医療政策・コロナ対策比較 ver.7

#衆院選2021政策比較

		与党		野党					
		自民	公明	立憲民主	共産	社民	れいわ	国民民主	維新
医療政策	医療機関支援		診療報酬上の特例措置の延長	減収分と負担増分を事前包括払い	すべての医療機関に減収補填財政支援	医療費削減政策の転換	減収補填	緊急包括支援交付金増額 経営支援 診療報酬改善	コロナ患者受入れで収入減少した医療機関に支援金
	医療従事者支援	看護・介護職の収入増 (公的価格見直し)		特別就労支援金 慰労金	待遇の抜本的改善	待遇改善を急ぐ	危険手当 2万4千円/日	支援強化	見舞金
	病床削減推進 賛成or反対	賛成	賛成	反対	反対	反対	反対	賛成	賛成
コロナ対策	補償	給付金 (非正規、子育て世帯、事業規模に応じて)	10万円給付 (0歳～高3)	10万円給付 (低所得・減収)	10万円給付 (困窮・減収) 持続化給付金 家賃支援給付金	損失補償 10万円給付 (生活困窮者)	粗利補償 20万円給付 (全員、毎月)	減収補填 10万円給付 (低所得者は20万円)	持続化給付金 家賃支援給付金 損失補填
	ロックダウン							ロックダウン法制化	ロックダウン法制化
	検査体制	予約不要の無料検査拡大	無料検査 検査体制強化	無料検査 積極的疫学調査の強化	大規模検査の推進	PCR検査の充実	検査体制拡充 PCR検査 最大100万回/日	無料自宅検査	検査体制強化
財源			剰余金 国債発行	国債発行 (補正予算 30兆円規模)	国債発行 大企業・富裕層の 応能負担	大企業・富裕層への課税強化	国債発行 (インフレ目標3～5%)	国債発行	議会改革 行政改革

※代表的な政策を記載しています。詳しくは各党のウェブサイトをご参照ください。

SaveMedSaveLives-医療を守ろうプロジェクト-